

寸法・価格表

2024.04. VOL.12

ジョイント

®

(インコア固定品)

- 目的にあったものを正しくお使いください。
- 施工前にはカタログの施工方法を必ずお読みください。
- 施工前に施工講習会を必ず実施してください。
- 仕様及び価格は予告なく変更することがあります。
- この価格表は消費税を含んでいません。

JPジョイント

JPジョイントの適用規格

	認定製品	適用JIS	認証番号	呼び径
継手	架橋ポリエチレン管継手	JIS K6770	JW0309004	10径・13径・16径
	水道用架橋ポリエチレン管継手	JIS K6788	JW0309002	
	ポリブテン管継手	JIS K6779	JW0309001	


JPジョイントの適用管種

	管 種	規 格	呼び径
パイプ	架橋ポリエチレン管	JIS K6769 PN15 XM種	10径・13径・16径
	水道用架橋ポリエチレン管	JIS K6787 XM種	
	ポリブテン管	JIS K6778 J種	

※JPジョイントは架橋ポリエチレン管・ポリブテン管対応継手ですが、弊社ではパイプの取り扱いはありませんので、適用管種をご確認の上、市販品をお買い求めください。

SAH

※ステンレス製




SUSヘッダー

呼び径 (A×A-P)	口 数	全長(L)	単 価	入 数
20×15-2P	2P	134	7,360	1
20×15-3P	3P	194	9,080	1
20×15-4P	4P	254	11,260	1
20×15-5P	5P	314	12,320	1

※ネジはJIS B 0203の管用テーパめねじ、おねじに準拠します。

HHZ




ヘッダー保温材

呼び径 (A×A-P)	口 数	全長(L)	単 価	入 数
20×15-3P	3P	240	2,760	1
20×15-4P	4P	300	3,170	1
20×15-5P	5P	360	3,540	1

HC

※ステンレス製




ヘッダーキャップ

呼び径 (B)	単 価	入 数
3/4	1,700	1

HPU

※ステンレス製




ヘッダープラグ

呼び径 (B)	単 価	入 数
1/2	1,360	1

JPジョイント


J・90E



J・90°エルボ (固定品)

呼び径 (径)	a	z	単 価	袋入数	ケース入数
10	46	31	2,190	5	60
13	50	30	2,300	5	60
16	50	27	2,350	5	40


J・90E



J・90°エルボ (固定品)

呼び径 (径×径)	単 価	袋入数	ケース入数
16×13	3,330	5	40


J・S



J・ソケット (固定品)

呼び径 (径)	a	z	単 価	袋入数	ケース入数
10	46	16	1,610	5	60
13	54	14	1,650	5	60
16	60	14	2,140	5	40


J・T



J・ティー (固定品)

呼び径 (径)	a	b	z1	z2	単 価	袋入数	ケース入数
10	36	36	21	21	3,140	5	60
13	40	40	20	20	3,270	5	60
13×10	40	36	20	21	3,220	5	60
16	46	46	23	23	3,300	5	40
16×10	46	40	23	25	3,300	5	40
16×13	46	44	23	24	3,570	5	40

J・R




J・レジュース (固定品)

呼び径 (径)	a	z	単 価	袋入数	ケース入数
13×10	49	14	1,620	5	60
16×10	58	20	2,550	5	60
16×13	62	19	2,550	5	60

J・T

非JIS品

※★印は受注生産品
(納期はお問い合わせください)




J・ティー (固定品)

呼び径 (径×径×径)	単 価	袋入数	ケース入数
★ 16×13×13	4,500	5	40

ケースの大きさは S：小 (320×200×150mm) となります。

JPジョイント

J・MA




J・オスアダプタ付ソケット (固定品)

呼び径 (径×B)	a	z	単 価	袋入数	ケース入数
10×1/2	55	40	1,890	5	60
13×1/2	59	39	2,090	5	60
13×3/4	62	42	2,240	5	60
16×1/2	61	38	2,510	5	60
16×3/4	64	41	2,630	5	60

※ネジはJIS B0203の管用テーパおねじに準拠します。

J・MAE

※★印は受注生産品
(納期はお問い合わせください)




J・オスアダプタ付90°エルボ (固定品)

呼び径 (径×B)	a	b	z	単 価	袋入数	ケース入数
★ 10×1/2	46	56	31	2,780	5	60
★ 10×3/4	46	59	31	2,540	5	60
13×1/2	50	56	30	2,850	5	60
13×3/4	50	59	30	2,850	5	60
16×3/4	58	62	35	3,140	5	40

※ネジはJIS B0203の管用テーパおねじに準拠します。

J・MAJ




J・オスアダプタ付ソケットJ型 (固定品)

呼び径 (径×B)	a	z	単 価	袋入数	ケース入数
10×1/2	55	40	2,190	5	60
13×1/2	59	39	2,190	5	60
16×1/2	61	38	2,280	5	60
16×3/4	64	41	3,940	5	60

※ネジはJIS B0202の管用平行おねじに準拠します。

J・MAEJ

※★印は受注生産品
(納期はお問い合わせください)



J・オスアダプタ付90°エルボJ型 (固定品)


呼び径 (径×B)	a	b	z	単 価	袋入数	ケース入数
★ 10×1/2	46	56	31	3,120	5	60
13×1/2	50	56	30	3,240	5	60
16×1/2	58	59	35	2,900	5	40

※ネジはJIS B0202の管用平行おねじに準拠します。

J・MAJL

非JIS品

※★印は受注生産品
(納期はお問い合わせください)




J・オスアダプタ付ソケットJ型ロング (固定品)

呼び径 (径×B)	a	z
★ 10×1/2	85	70
★ 13×1/2	89	69

※ネジはJIS B0202の管用平行おねじに準拠します。

J・FA

※★印は受注生産品
(納期はお問い合わせください)



J・メスアダプタ付ソケット (固定品)

呼び径 (径×B)	a	z	単 価	袋入数	ケース入数
★ 10×1/2	46	31	1,470	5	60
13×1/2	50	30	1,400	5	60
★ 16×1/2	59	36	2,240	5	60
16×3/4	54	31	2,240	5	60


※ネジはJIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。

ケースの大きさは S：小 (320×200×150mm) となります。

JPジョイント

J・WS

※★印は受注生産品
(納期はお問い合わせください)




J・水栓ソケット (固定品)

呼び径 (径×B)	a	z	単 価	袋入数	ケース入数
★ 10×1/2	51	36	1,540	5	60
13×1/2	55	35	1,850	5	60

※ネジはJIS B0203の管用平行めねじに準拠します。

J・ZWEG




J・座付水栓エルボ上型 (固定品)

呼び径 (径×B)	a	b	z	単 価	袋入数	ケース入数
10×1/2	46	27	31	3,240	5	20
13×1/2	50	27	30	3,820	5	20

※ネジはJIS B0203の管用平行めねじに準拠します。

J・WE

※★印は受注生産品
(納期はお問い合わせください)




J・水栓エルボ (固定品)

呼び径 (径×B)	a	b	z	単 価	袋入数	ケース入数
★ 10×1/2	46	27	31	2,240	5	60
13×1/2	50	27	30	2,390	5	60

※ネジはJIS B0203の管用平行めねじに準拠します。

J・ZWE

※★印は受注生産品
(納期はお問い合わせください)




J・座付水栓エルボ (固定品)

呼び径 (径×B)	a	b	z	単 価	袋入数	ケース入数
★ 16×3/4	57	35	34	3,340	5	20

※ネジはJIS B0203の管用平行めねじに準拠します。

J・ZWS




J・座付水栓ソケット (固定品)

呼び径 (径×B)	a	z	単 価	袋入数	ケース入数
13×1/2	59	39	3,270	5	30

※ネジはJIS B0203の管用平行めねじに準拠します。

J・ZWE2



J・座付水栓エルボ2 (固定品)

呼び径 (径×B)	a	b	z	単 価	袋入数	ケース入数
10×1/2	46	27	31	2,810	5	30
13×1/2	50	27	30	3,220	5	30


※ネジはJIS B0203の管用平行めねじに準拠します。

ケースの大きさは S：小 (320×200×150mm) となります。

JPジョイント

J・US

※★印は受注生産品
(納期はお問い合わせください)




J・ユニオンソケット (固定品)

呼び径 (径×B)	a	z	単 価	袋入数	ケース入数
10×1/2	36	21	2,580	5	60
★ 13×1/2	40	20	2,600	5	60
★ 16×3/4	51	28	3,530	5	40

※袋ナットのネジはJIS B0202の管用平行めねじに準拠します。

J・90U

※★印は受注生産品
(納期はお問い合わせください)




J・90°ユニオン (固定品)

呼び径 (径×B)	a	b	z	単 価	袋入数	ケース入数
★ 10×1/2	46	37	31	3,350	5	60
★ 13×1/2	50	37	30	3,410	5	60
★ 16×3/4	58	57	35	4,610	5	40

※袋ナットのネジはJIS B0202の管用平行めねじに準拠します。

J・ZLB

※★印は受注生産品
(納期はお問い合わせください)




J・床だしメスソケット (固定品)

呼び径 (径×B)	a	z	単 価	袋入数	ケース入数
10×1/2	51	36	2,980	5	10
★ 13×1/2	55	35	3,340	5	10

※ネジはJIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。

J・ZFAE




J・座付メスアダプタ付エルボ (固定品)

呼び径 (径×B)	a	b	z	単 価	袋入数	ケース入数
10×1/2	46	47	31	3,630	5	30
13×1/2	50	47	30	3,740	5	30

※ネジはJIS B0203の管用テーパめねじに準拠します。

J・MATJ

※★印は受注生産品
(納期はお問い合わせください)



J・オスアダプタ付ティーJ型 (固定品)

呼び径 (径×B)	単 価	袋入数	ケース入数
★ 16×1/2	4,250	5	20


※ネジはJIS B0202の管用平行おねじに準拠します。

ケースの大きさは S：小 (320×200×150mm) となります。

JPジョイント

J・Z90EH

※★印は受注生産品
(納期はお問い合わせください)




J・モルコ変換座付90°エルボ (固定品)

呼び径 (径×Su)	単 価	袋入数	ケース入数
★ 13×13	3,810	5	20

J・SH


※★印は受注生産品
(納期はお問い合わせください)



J・モルコ変換ソケット (固定品)

呼び径 (径×Su)	a	x	z	単 価	袋入数	ケース入数
★ 10×13	47	21	11	2,100	5	40
13×13	51	21	10	2,240	5	40
13×20	62	24	18	2,390	5	40
16×20	60	24	13	2,510	5	40

J・90EH




J・モルコ変換90°エルボ (固定品)

呼び径 (径×Su)	a	b	z1	z2	単 価	袋入数	ケース入数
10×13	43	48	28	27	3,080	5	60
13×13	47	48	27	27	3,360	5	60
16×20	50	50	27	26	3,970	5	40

J・TH

※★印は受注生産品
(納期はお問い合わせください)



J・モルコ変換ティー (固定品)

呼び径 (径×Su)	a	b	z1	z2	単 価	袋入数	ケース入数
★ 10×13	38	36	17	21	4,380	5	60
★ 13×13	38	40	17	20	4,380	5	60
13×20	46	44	22	24	4,120	5	40
★ 13×25	51	63	27	43	4,380	5	40
★ 16×20	46	46	22	23	4,380	5	20
★ 16×25	51	51	27	28	4,380	5	20

ケースの大きさは S：小 (320×200×150mm) となります。

締付工具・ゲージ類



BPD-08型(10径～16径対応)
¥244,000(ダイス3サイズ付)

BPD-15R型(10径～16径対応)
¥322,000(ダイス3サイズ付)



JP4サイズゲージ
¥1,300

JPラインマーカー
¥900

JPマーカーペン(樹脂管専用)
¥370



JP用ダイス(10径用・13径用)
各¥22,400

(対応工具 BPD-02型、BPD-03型
BPD-08型、BPD-15R型)

各工具のセット内容及びオプションにつきましてはお問い合わせください。
上記のJP用工具及びダイスは一例です。
お手持ちの工具がベンカン認定工具であれば使用可能です。
詳しくはカタログをご参照ください。

BENKAN

株式会社ベンカン BENKAN Corporation

本 社 群 馬 県 太 田 市 六 千 石 町 5 - 1

執 行 本 部 東 京 都 大 田 区 山 王 2 - 5 - 13 (大森北口ビル)

札 幌 営 業 所 北 海 道 札 幌 市 中 央 区 大 通 西 12-4 (あいおいニッセイ同和損保 札幌大通ビル)
TEL.011-232-1921 FAX.011-232-1924

仙 台 営 業 所 宮 城 県 仙 台 市 泉 区 泉 中 央 3 - 27 - 3 (日泉ビル)
TEL.022-772-8471 FAX.022-772-8472

東 京 営 業 所 東 京 都 大 田 区 山 王 2 - 5 - 13 (大森北口ビル)
TEL.03-3777-1531 FAX.03-3777-1500

名 古 屋 営 業 所 愛 知 県 名 古 屋 市 中 村 区 名 駅 3 - 3 - 2 (志摩ビル)
TEL.052-571-3270 FAX.052-571-3276

大 阪 営 業 所 兵 庫 県 尼 崎 市 西 長 洲 町 3 - 1 - 18 (ベンカン機工 大阪工場内)
TEL.050-1753-6254 FAX.03-3777-1500 (東京共通)

福 岡 営 業 所 福 岡 県 福 岡 市 博 多 区 中 洲 中 島 町 2 - 3 (福岡フジランドビル)
TEL.092-273-1970 FAX.092-273-1980

M J 工 場 群 馬 県 太 田 市 六 千 石 町 5 - 1

ベンカン・ベトナム Lot F7,Road 01,Thuan Dao IP Expansion Phase, Long Dinh Commune,
Can Duoc District ,Long An Province, Viet Nam

ホームページアドレス <https://www.benkan.co.jp>

C24-007
22122000AZ