

【製品名・図番対応表】

2015年9月29日

製 品 名	材質	寸法	図番	備考
BKジョイント				
BKジョイント K90E		13	SBK-0029-3	寸法の見直し
BKジョイント K90E		20	SBK-0029-3	寸法の見直し
BKジョイント K90E		25	SBK-0029-3	寸法の見直し
BKジョイント K90E		30	SBK-0029-3	寸法の見直し
BKジョイント K90E		40	SBK-0029-3	寸法の見直し
BKジョイント K90E		50	SBK-0029-3	寸法の見直し
BKジョイント K90E		60	SBK-0029-3	寸法の見直し
BKジョイント K90E		20X13	SBK-0340-0	新規作成
BKジョイント K90E		25X20	SBK-0340-0	新規作成
BKジョイント K45E		13	SBK-0079-3	寸法の見直し
BKジョイント K45E		20	SBK-0079-3	寸法の見直し
BKジョイント K45E		25	SBK-0079-3	寸法の見直し
BKジョイント K45E		30	SBK-0079-3	寸法の見直し
BKジョイント K45E		40	SBK-0079-3	寸法の見直し
BKジョイント K45E		50	SBK-0079-3	寸法の見直し
BKジョイント K45E		60	SBK-0079-3	寸法の見直し
BKジョイント KS		13	SBK-0022-5	寸法の見直し
BKジョイント KS		20	SBK-0022-5	寸法の見直し
BKジョイント KS		25	SBK-0022-5	寸法の見直し
BKジョイント KS		30	SBK-0022-5	寸法の見直し
BKジョイント KS		40	SBK-0022-5	寸法の見直し
BKジョイント KS		50	SBK-0022-5	寸法の見直し
BKジョイント KS		60	SBK-0022-5	寸法の見直し
BKジョイント KT		13	SBK-0036-3	寸法の見直し
BKジョイント KT		20	SBK-0036-3	寸法の見直し
BKジョイント KT		25	SBK-0036-3	寸法の見直し
BKジョイント KT		30	SBK-0036-3	寸法の見直し
BKジョイント KT		40	SBK-0036-3	寸法の見直し
BKジョイント KT		50	SBK-0036-3	寸法の見直し
BKジョイント KT		60	SBK-0036-3	寸法の見直し
BKジョイント KT		20X13	SBK-0086-4	寸法の見直し
BKジョイント KT		25X13	SBK-0086-4	寸法の見直し
BKジョイント KT		25X20	SBK-0086-4	寸法の見直し
BKジョイント KT		30X13	SBK-0086-4	寸法の見直し
BKジョイント KT		30X20	SBK-0086-4	寸法の見直し
BKジョイント KT		30X25	SBK-0086-4	寸法の見直し
BKジョイント KT		40X13	SBK-0086-4	寸法の見直し
BKジョイント KT		40X20	SBK-0086-4	寸法の見直し
BKジョイント KT		40X25	SBK-0086-4	寸法の見直し
BKジョイント KT		40X30	SBK-0086-4	寸法の見直し
BKジョイント KT		50X13	SBK-0086-4	寸法の見直し
BKジョイント KT		50X20	SBK-0086-4	寸法の見直し
BKジョイント KT		50X25	SBK-0086-4	寸法の見直し
BKジョイント KT		50X30	SBK-0086-4	寸法の見直し
BKジョイント KT		50X40	SBK-0086-4	寸法の見直し
BKジョイント KT		60X20	SBK-0086-4	寸法の見直し
BKジョイント KT		60X25	SBK-0086-4	寸法の見直し
BKジョイント KT		60X30	SBK-0086-4	寸法の見直し
BKジョイント KT		60X40	SBK-0086-4	寸法の見直し
BKジョイント KT		60X50	SBK-0086-4	寸法の見直し
BKジョイント K3RT		25 × 20 × 20	SBK-0262-3	枝管サイズ25Su追加
BKジョイント K3RT		30 × 25 × 20	SBK-0262-3	枝管サイズ25Su追加
BKジョイント K3RT		40 × 30 × 20	SBK-0262-3	枝管サイズ25Su追加

【製品名・図番対応表】

2015年9月29日

製 品 名	材質	寸法	図番	備考
BKジョイント K3RT		50×40×20	SBK-0262-3	枝管サイズ25Su追加
BKジョイント K3RT		60×50×20	SBK-0262-3	枝管サイズ25Su追加
BKジョイント K3RT		30×25×25	SBK-0262-3	枝管サイズ25Su追加
BKジョイント K3RT		40×30×25	SBK-0262-3	枝管サイズ25Su追加
BKジョイント K3RT		50×40×25	SBK-0262-3	枝管サイズ25Su追加
BKジョイント K3RT		60×50×25	SBK-0262-3	枝管サイズ25Su追加
BKジョイント KRS		25X13	SBK-0220-6	寸法の見直し
BKジョイント KRS		25X20	SBK-0220-6	寸法の見直し
BKジョイント KRS		30X13	SBK-0220-6	寸法の見直し
BKジョイント KRS		30X20	SBK-0220-6	寸法の見直し
BKジョイント KRS		30X25	SBK-0220-6	寸法の見直し
BKジョイント KRS		40X13	SBK-0220-6	寸法の見直し
BKジョイント KRS		40X20	SBK-0220-6	寸法の見直し
BKジョイント KRS		40X25	SBK-0220-6	寸法の見直し
BKジョイント KRS		40X30	SBK-0220-6	寸法の見直し
BKジョイント KRS		50X20	SBK-0220-6	寸法の見直し
BKジョイント KRS		50X25	SBK-0220-6	寸法の見直し
BKジョイント KRS		50X30	SBK-0220-6	寸法の見直し
BKジョイント KRS		50X40	SBK-0220-6	寸法の見直し
BKジョイント KRS		60X20	SBK-0220-6	寸法の見直し
BKジョイント KRS		60X25	SBK-0220-6	寸法の見直し
BKジョイント KRS		60X30	SBK-0220-6	寸法の見直し
BKジョイント KRS		60X40	SBK-0220-6	寸法の見直し
BKジョイント KRS		60X50	SBK-0220-6	寸法の見直し
BKジョイント KMA		13X1/2	SBK-0200-3	寸法の見直し
BKジョイント KMA		20X1/2	SBK-0200-3	寸法の見直し
BKジョイント KMA		20X3/4	SBK-0200-3	寸法の見直し
BKジョイント KMA		25X1	SBK-0200-3	寸法の見直し
BKジョイント KMA		30X1	SBK-0200-3	寸法の見直し
BKジョイント KMA		30X1.1/4	SBK-0200-3	寸法の見直し
BKジョイント KMA		40X1.1/4	SBK-0200-3	寸法の見直し
BKジョイント KMA		40X1.1/2	SBK-0200-3	寸法の見直し
BKジョイント KMA		50X1.1/2	SBK-0200-3	寸法の見直し
BKジョイント KMA		50X2	SBK-0200-3	寸法の見直し
BKジョイント KMA		60X2	SBK-0200-3	寸法の見直し
BKジョイント KMA		60X2.1/2	SBK-0200-3	寸法の見直し
BKジョイント KFA		13X1/2	SBK-0212-4	寸法の見直し
BKジョイント KFA		20X1/2	SBK-0212-4	寸法の見直し
BKジョイント KFA		20X3/4	SBK-0212-4	寸法の見直し
BKジョイント KFA		25X1	SBK-0212-4	寸法の見直し
BKジョイント KFA		30X1	SBK-0212-4	寸法の見直し
BKジョイント KFA		30×1.1/4	SBK-0212-4	寸法の見直し
BKジョイント KFA		40X1.1/4	SBK-0212-4	寸法の見直し
BKジョイント KFA		40X1.1/2	SBK-0212-4	寸法の見直し
BKジョイント KFA		50X1.1/2	SBK-0212-4	寸法の見直し
BKジョイント KFA		50X2	SBK-0212-4	寸法の見直し
BKジョイント KFA		60X2	SBK-0212-4	寸法の見直し
BKジョイント KFA		60X2.1/2	SBK-0212-4	寸法の見直し
BKジョイント KWS		13X1/2	SBK-0160-5	a,z寸法の変更,ネジ表記の見直し
BKジョイント KWS		20X1/2	SBK-0160-5	a,z寸法の変更,ネジ表記の見直し
BKジョイント KWS		20X3/4	SBK-0160-5	a,z寸法の変更,ネジ表記の見直し
BKジョイント KWS		25X1	SBK-0160-5	a,z寸法の変更,ネジ表記の見直し
BKジョイント KWT		13X1/2	SBK-0107-5	b寸法の変更,ネジ表記の見直し
BKジョイント KWT		20X1/2	SBK-0107-5	b寸法の変更,ネジ表記の見直し

【製品名・図番対応表】

2015年9月29日

製 品 名	材質	寸法	図番	備考
BKジョイント KWT		20X3/4	SBK-0107-5	b寸法の変更、ネジ表記の見直し
BKジョイント KWT		25X1/2	SBK-0107-5	b寸法の変更、ネジ表記の見直し
BKジョイント KWE		13X1/2	SBK-0103-5	b寸法の変更、ネジ表記の見直し
BKジョイント KWE		20X1/2	SBK-0103-5	b寸法の変更、ネジ表記の見直し
BKジョイント KWE		20X3/4	SBK-0103-5	b寸法の変更、ネジ表記の見直し
BKジョイント KWE		25X1	SBK-0103-5	b寸法の変更、ネジ表記の見直し
BKジョイント KZWE		13X1/2	SBK-0241-5	b寸法の変更、ネジ表記の見直し
BKジョイント KZWE		20X1/2	SBK-0241-5	b寸法の変更、ネジ表記の見直し
BKジョイント KZWE		20X3/4	SBK-0241-5	b寸法の変更、ネジ表記の見直し
BKジョイント KZWE		25X1	SBK-0241-5	b寸法の変更、ネジ表記の見直し
BKジョイント KME		20 × 1/2	SBK-0256-2	寸法の見直し
BKジョイント KME		20 × 3/4	SBK-0256-2	寸法の見直し
BKジョイント KFE		20 × 1/2	SBK-0269-2	寸法の見直し
BKジョイント KFE		20 × 3/4	SBK-0269-2	寸法の見直し
BKジョイント KFT		30 × 3/4	SBK-0281-2	寸法の見直し
BKジョイント KFT		40 × 3/4	SBK-0281-2	寸法の見直し
BKジョイント KFT		50 × 3/4	SBK-0281-2	寸法の見直し
BKジョイント KFT		60 × 3/4	SBK-0281-2	寸法の見直し
BKジョイント KB		13 × 1/2	SBK-1030-3	寸法の見直し
BKジョイント KB		20 × 3/4	SBK-1030-3	寸法の見直し
BKジョイント KB		25X1	SBK-1030-3	寸法の見直し
BKジョイント KB		30 × 1.1/4	SBK-1030-3	寸法の見直し
BKジョイント KB		40X1.1/2	SBK-1030-3	寸法の見直し
BKジョイント KB		50X2	SBK-1030-3	寸法の見直し
BKジョイント KB		60X2.1/2	SBK-1030-3	寸法の見直し
BKジョイント KBTS		25 × 1/2	SBK-0244-3	a,b寸法の変更
BKジョイント KBTS		30 × 1/2	SBK-0244-3	a,b寸法の変更
BKジョイント KBTS		40 × 1/2	SBK-0244-3	a,b寸法の変更
BKジョイント KBTS		50 × 1/2	SBK-0244-3	a,b寸法の変更
BKジョイント KBTS		60 × 1/2	SBK-0244-3	a,b寸法の変更
BKジョイント KBTS		30 × 3/4	SBK-0244-3	a,b寸法の変更
BKジョイント KBTS		40 × 3/4	SBK-0244-3	a,b寸法の変更
BKジョイント KBTS		50 × 3/4	SBK-0244-3	a,b寸法の変更
BKジョイント KBTS		60 × 3/4	SBK-0244-3	a,b寸法の変更
BKジョイント KC		13	SBK-0135-4	13～60Su形状変更
BKジョイント KC		20	SBK-0135-4	13～60Su形状変更
BKジョイント KC		25	SBK-0135-4	13～60Su形状変更
BKジョイント KC		30	SBK-0135-4	13～60Su形状変更
BKジョイント KC		40	SBK-0135-4	13～60Su形状変更
BKジョイント KC		50	SBK-0135-4	13～60Su形状変更
BKジョイント KC		60	SBK-0135-4	13～60Su形状変更
BKジョイント KFP		13 × 35 (L)	SL-1237-2	30～60Suの追加
BKジョイント KFP		13 × 50 (L)	SL-1237-2	30～60Suの追加
BKジョイント KFP		20 × 38 (L)	SL-1237-2	30～60Suの追加
BKジョイント KFP		20 × 55 (L)	SL-1237-2	30～60Suの追加
BKジョイント KFP		25 × 42 (L)	SL-1237-2	30～60Suの追加
BKジョイント KFP		25 × 57 (L)	SL-1237-2	30～60Suの追加
BKジョイント KFP		30 × 60 (L)	SL-1237-2	30～60Suの追加
BKジョイント KFP		40 × 63 (L)	SL-1237-2	30～60Suの追加
BKジョイント KFP		50 × 69 (L)	SL-1237-2	30～60Suの追加
BKジョイント KFP		60 × 82 (L)	SL-1237-2	30～60Suの追加
BKジョイント KFM1型		13 × 1/2	SL-1216-1	寸法記号の見直し
BKジョイント KFM1型		20 × 3/4	SL-1216-1	寸法記号の見直し
BKジョイント KFM1型		25 × 1	SL-1216-1	寸法記号の見直し

【製品名・図番対応表】

2015年9月29日


製 品 名	材質	寸法	図番	備考
BKジョイント KFM1型		30×1	SL-1216-1	寸法記号の見直し
BKジョイント KFM1型		30×1・1/4	SL-1216-1	寸法記号の見直し
BKジョイント KFM1型		40×1・1/4	SL-1216-1	寸法記号の見直し
BKジョイント KFM1型		40×1・1/2	SL-1216-1	寸法記号の見直し
BKジョイント KFM1型		50×1・1/2	SL-1216-1	寸法記号の見直し
BKジョイント KFM1型		50×2	SL-1216-1	寸法記号の見直し
BKジョイント KFM1型		60×2	SL-1216-1	寸法記号の見直し
BKジョイント KFM1型		60×2・1/2	SL-1216-1	寸法記号の見直し
BKジョイント KFM3型		20×3/4	SBK-0275-4	30,40,50,60Suサイズの追加
BKジョイント KFM3型		25×1	SBK-0275-4	30,40,50,60Suサイズの追加
BKジョイント KFM3型		30×1	SBK-0275-4	30,40,50,60Suサイズの追加
BKジョイント KFM3型		30×1・1/4	SBK-0275-4	30,40,50,60Suサイズの追加
BKジョイント KFM3型		40×1・1/4	SBK-0275-4	30,40,50,60Suサイズの追加
BKジョイント KFM3型		40×1・1/2	SBK-0275-4	30,40,50,60Suサイズの追加
BKジョイント KFM3型		50×1・1/2	SBK-0275-4	30,40,50,60Suサイズの追加
BKジョイント KFM3型		50×2	SBK-0275-4	30,40,50,60Suサイズの追加
BKジョイント KFM3型		60×2	SBK-0275-4	30,40,50,60Suサイズの追加
BKジョイント KFM3型		60×2・1/2	SBK-0275-4	30,40,50,60Suサイズの追加
BKジョイント K90SE		13	SBK-0300-5	60Suの追加
BKジョイント K90SE		20	SBK-0300-5	60Suの追加
BKジョイント K90SE		25	SBK-0300-5	60Suの追加
BKジョイント K90SE		30	SBK-0300-5	60Suの追加
BKジョイント K90SE		40	SBK-0300-5	60Suの追加
BKジョイント K90SE		50	SBK-0300-5	60Suの追加
BKジョイント K90SE		60	SBK-0300-5	60Suの追加
BKジョイント K45SE		20	SBK-0310-6	60Suの追加
BKジョイント K45SE		25	SBK-0310-6	60Suの追加
BKジョイント K45SE		30	SBK-0310-6	60Suの追加
BKジョイント K45SE		40	SBK-0310-6	60Suの追加
BKジョイント K45SE		50	SBK-0310-6	60Suの追加
BKジョイント K45SE		60	SBK-0310-6	60Suの追加
BKジョイント KZWEU		20X1/2	SL-1376-3	b寸法の変更,ネジ表記の見直し
BKジョイント KZWEU		20X3/4	SL-1376-3	b寸法の変更,ネジ表記の見直し
BKジョイント KZWEU		25X1	SL-1376-3	b寸法の変更,ネジ表記の見直し
BKジョイント KWS用ホルダ		13	SBK-0320-0	
BKジョイント KWS用ホルダ		20	SBK-0320-0	
BKジョイント KWS用ホルダ		25	SBK-0320-0	
BKジョイント KG		13×1/2	SBK-0330-3	寸法の見直し
BKジョイント KG		20×3/4	SBK-0330-3	寸法の見直し
BKジョイント KG		25X1	SBK-0330-3	寸法の見直し
BKジョイント KG		30×1.1/4	SBK-0330-3	寸法の見直し
BKジョイント KG		40X1.1/2	SBK-0330-3	寸法の見直し
BKジョイント KG		50X2	SBK-0330-3	寸法の見直し
BKジョイント KG		60X2.1/2	SBK-0330-3	寸法の見直し
BKジョイント KZWT		13X1/2	SBK-0337-2	b寸法の変更,ネジ表記の見直し
BKジョイント KZWT		20X1/2	SBK-0337-2	b寸法の変更,ネジ表記の見直し
BKジョイント KZWT		20X1/2	SBK-0337-2	b寸法の変更,ネジ表記の見直し
BKジョイント KYA		13	SBK-0249-1	寸法の見直し
BKジョイント KYA		20	SBK-0249-1	寸法の見直し
BKジョイント KYA		25	SBK-0249-1	寸法の見直し
BKジョイント KYA		30	SBK-0249-1	寸法の見直し
BKジョイント KYA		40	SBK-0249-1	寸法の見直し
BKジョイント KYA		50	SBK-0249-1	寸法の見直し
BKジョイント KYA		60	SBK-0249-1	寸法の見直し

【製品名・図番対応表】

2015年9月29日

製 品 名	材質	寸法	図番	備考
BKジョイント KWSL		20X1/2	SBK-0346-1	ネジ表記の見直し
BKジョイント KWSL		20X3/4	SBK-0346-1	ネジ表記の見直し
BKジョイント KWSL		25X1	SBK-0346-1	ネジ表記の見直し
BKジョイント KMS		20X1	SBK-0350-0	新規作成

受注番号 Order No.		材料 Material	SCS13 (SUS304), SCS14 (SUS316)	数量 Quantity	
-------------------	--	----------------	--------------------------------	----------------	--



呼び径 (Su) \ 記号	a	z	H
13	36	20	10
20	39	22	10
25	47	28	11
30	54	32	12
40	61	36	14
50	66	39	16
60	76	43	19


- * H寸法は袋ナットを除いた継手端部からのパイプ差込長さ
- * 組みつけ寸法は目標基準値

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺度 SCALE		品名 DESCRIPTION		3 2 1	寸法見直し (z、H) SCS14 (SUS316) の追加 寸法記号の見直し	H24. 09. 06 H24. 07. 05 H20. 02. 07	山藤 山藤 谷藤
N. T. S		BKジョイント 90°エルボ K90E 13~60Su					
発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY						
発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY	改訂 Rev.	改訂内容 DESCRIPTION		発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY	
垣 上	山 藤 H14. 7. 1	寸法 DIMENSIONAL		規格 STANDARD	図面番号 DRAWING No.		
					SBK-0029 Rev. No. — 3		

株式会社ベンカン

受注番号 Order No.		材料 Material	SCS13 (SUS304)	数量 Quantity	
-------------------	--	----------------	----------------	----------------	--



呼び径 (Su) \ 記号	a	z1	H1	b	z2	H2
20 × 13	39	22	10	36	20	10
25 × 20	47	28	11	40	23	10


* H寸法は袋ナットを除いた継手端部からの
パイプ差込長さ
* 組みつけ寸法は目標基準値

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺度 SCALE		品名 DESCRIPTION					
N. T. S		BKジョイント 異径90°エルボ K90E 20x13Su、25x20Su					
発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY			改訂 Rev.	改訂内容 DESCRIPTION	発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY
垣上	山藤			寸法 DIMENSIONAL	規格 STANDARD	図面番号 DRAWING No.	
	H25. 2. 27					SBK-0340 Rev. No. — 0	

株式会社ベンカン

受注番号 Order No.		材料 Material	SCS13 (SUS304), SCS14 (SUS316)	数量 Quantity	
-------------------	--	----------------	--------------------------------	----------------	--



記号 呼び径 (Su)	a	z	H
13	32	16	10
20	34	17	10
25	35	16	11
30	38	16	12
40	42	17	14
50	46	19	16
60	61	28	19


* H寸法は袋ナットを除いた継手端部からの
パイプ差込長さ
* 組みつけ寸法は目標基準値

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺度 SCALE		品名 DESCRIPTION		3 2 1	寸法見直し (Z、H) SCS14 (SUS316) の追加 寸法記号の見直し	H24. 09. 06 H24. 07. 05 H20. 02. 07	山藤 山藤 谷藤
N. T. S		BKジョイント 45° エルボ K45E 13~60Su					
発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY						
垣上	山藤 H14. 7. 1			寸法 DIMENSIONAL	規格 STANDARD	図面番号 DRAWING No.	
					SBK-0079		Rev. No. — 3

株式会社ベンカン

受注番号 Order No.		材料 Material	SCS13 (SUS304), SCS14 (SUS316)	数量 Quantity	
-------------------	--	----------------	--------------------------------	----------------	--



記号 呼び径 (Su)	a	z	H	B
13	20	4	10	31
20	22	5	10	36
25	23	4	11	45
30	27	5	12	52
40	28	3	14	62
50	30	3	16	70
60	35	2	19	85


* H寸法は袋ナットを除いた継手端部からの
パイプ差込長さ
* 組みつけ寸法は目標基準値

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺度 SCALE	品名 DESCRIPTION	5	寸法見直し (a、z、H)	H24. 09. 06	山藤
N. T. S		4	SCS14 (SUS316) の追加	H24. 07. 05	山藤
		3	a寸法表示変更	H24. 05. 15	山藤
		2	z寸法表示変更	H24. 03. 06	山藤
発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY	改訂 Rev.	改訂内容 DESCRIPTION	発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY
垣上	山藤 H14. 7. 1		規格 STANDARD	図面番号 DRAWING No.	
				SBK-0022	Rev. No. 5

株式会社ベンカン

受注番号 Order No.		材料 Material	SCS13 (SUS304), SCS14 (SUS316)	数量 Quantity	
-------------------	--	----------------	--------------------------------	----------------	--



呼び径 (Su)	記号	a,b	z1,z2	H
13		36	20	10
20		39	22	10
25		47	28	11
30		54	32	12
40		61	36	14
50		66	39	16
60		76	43	19


* H寸法は袋ナットを除いた継手端部からのパイプ差込長さ
 * 組みつけ寸法は目標基準値

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺度 SCALE		品名 DESCRIPTION		3 2 1	寸法見直し (z、H) SCS14 (SUS316) の追加 寸法記号の見直し	H24. 09. 06 H24. 07. 05 H20. 02. 07	山藤 山藤 谷藤
N. T. S		BKジョイント 同径ティー KT 13~60Su					
発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY						
垣上	山藤 H14. 7. 1			改訂 Rev.	改訂内容 DESCRIPTION	発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY
				寸法 DIMENSIONAL	規格 STANDARD	図面番号 DRAWING No.	
						SBK-0036 Rev. No. — 3	

株式会社ペンカン

受注番号 Order No.	材料 Material	SCS13 (SUS304), SCS14 (SUS316)	数量 Quantity
-------------------	----------------	--------------------------------	----------------




呼び径 (Su)	記号	a	z1	H1	b	z2	H2
20 × 13		39	22	10	36	20	10
25 × 13		47	28	11	42	26	10
25 × 20		47	28	11	46	29	10
30 × 13		54	32	12	47	31	10
30 × 20		54	32	12	48	31	10
30 × 25		54	32	12	47	28	11
40 × 13		61	36	14	52	36	10
40 × 20		61	36	14	53	36	10
40 × 25		61	36	14	54	35	11
40 × 30		61	36	14	54	32	12
50 × 13		66	39	16	56	40	10
50 × 20		66	39	16	57	40	10
50 × 25		66	39	16	58	39	11
50 × 30		66	39	16	62	40	12
50 × 40		66	39	16	66	41	14
60 × 20		76	43	19	64	47	10
60 × 25		76	43	19	66	47	11
60 × 30		76	43	19	69	47	12
60 × 40		76	43	19	70	45	14
60 × 50		76	43	19	71	44	16

* H寸法は袋ナットを除いた継手端部からの
パイプ差込長さ
* 組みつけ寸法は目標基準値

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺度 SCALE		品名 DESCRIPTION		4	寸法見直し (z、H)	H24. 09. 06	山藤		
N. T. S		BKジョイント 異径ティー KT 13~60Su		3	SCS14 (SUS316) の追加	H24. 07. 05	山藤		
発行 ISSUED BY				作成 PREPARED BY		2	寸法記号の見直し	H20. 02. 07	谷藤
垣上				山藤		1	30x13, 40x13, 50x13Su追加	H18. 07. 19	山藤
H14. 7. 1						改訂 Rev.	改訂内容 DESCRIPTION	発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY
				寸法 DIMENSIONAL	規格 STANDARD	図面番号 DRAWING No.			
						SBK-0086			
						Rev. No. — 4			

受注番号 Order No.		材料 Material	SCS13 (SUS304)	数量 Quantity	
-------------------	--	----------------	----------------	----------------	--



記号 呼び径 (Su)	a1	z1	H1	a2	z2	H2	b	z3	H3
25 × 20 × 20	47	28	11	46	29	10	46	29	10
30 × 25 × 20	54	32	12	52	33	11	48	31	10
40 × 30 × 20	61	36	14	60	38	12	53	36	10
50 × 40 × 20	66	39	16	66	41	14	57	40	10
60 × 50 × 20	76	43	19	73	46	16	64	47	10
30 × 25 × 25	54	32	12	47	28	11	47	28	11
40 × 30 × 25	61	36	14	54	32	12	54	35	11
50 × 40 × 25	66	39	16	61	36	14	58	39	11
60 × 50 × 25	76	43	19	66	39	16	66	47	11

*H寸法は袋ナットを除いた継手端部からのパイプ差込み長さ


*組みつけ寸法は目標基準値

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺度 SCALE		品名 DESCRIPTION		3 2 1	枝管サイズ`25Su追加 寸法の見直し(z、H) 寸法記号の見直し	H25.02.27 H24.09.06 H20.02.07	山藤 山藤 谷藤
N. T. S		BKジョイント 3方異径ティー K3RT 25~60Su					
発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY						
垣上	山藤			改訂 Rev.	改訂内容 DESCRIPTION	発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY
				寸法 DIMENSIONAL	規格 STANDARD	図面番号 DRAWING No.	
						SBK-0262 Rev. No. — 3	

株式会社ベンカン

受注番号 Order No.		材料 Material	SCS13 (SUS304), SCS14 (SUS316)	数量 Quantity	
-------------------	--	----------------	--------------------------------	----------------	--



呼び径 (Su) 記号	a1	a2	z1	z2	H1	H2	B
20 × 13	21	21	4	5	10	10	36
25 × 13	23	20	4	4	11	10	45
25 × 20	23	22	4	5	11	10	45
30 × 13	26	23	4	7	12	10	52
30 × 20	26	24	4	7	12	10	52
30 × 25	26	25	4	6	12	11	52
40 × 13	29	22	4	6	14	10	62
40 × 20	29	23	4	6	14	10	62
40 × 25	29	24	4	5	14	11	62
40 × 30	29	26	4	4	14	12	62
50 × 20	30	24	3	7	16	10	70
50 × 25	30	25	3	6	16	11	70
50 × 30	30	27	3	5	16	12	70
50 × 40	30	28	3	3	16	14	70
60 × 20	36	26	3	9	19	10	85
60 × 25	36	27	3	8	19	11	85
60 × 30	36	29	3	7	19	12	85
60 × 40	36	30	3	5	19	14	85
60 × 50	36	30	3	3	19	16	85

* H寸法は袋ナットを除いた継手端部からの
パイプ差込長さ


* 組みつけ寸法は目標基準値

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺度 SCALE		品名 DESCRIPTION		6	寸法見直し (a、z、H)	H24. 09. 06	山藤	
N. T. S		BKジョイント レジューサ KRS 13~60Su		5	SCS14 (SUS316) の追加	H24. 07. 05	山藤	
発行 ISSUED BY				4	a寸法表示変更	H24. 05. 15	山藤	
作成 PREPARED BY				3	z寸法表示変更	H24. 03. 07	山藤	
				改訂 Rev.	改訂内容 DESCRIPTION		発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY
				寸法 DIMENSIONAL		規格 STANDARD	図面番号 DRAWING No.	
垣上		山藤 H14. 7. 1				SBK-0220	Rev. No. — 6	

株式会社ベンカン

受注番号 Order No.		材料 Material	SCS13 (SUS304), SCS14 (SUS316)	数量 Quantity	
-------------------	--	----------------	--------------------------------	----------------	--



呼び径 (Su)	記号	a	z	H	B	R
13 × 1/2		40	24	10	31	1/2
20 × 1/2		42	25	10	36	1/2
20 × 3/4		44	27	10	36	3/4
25 × 1		47	28	11	45	1
30 × 1		52	30	12	52	1
30 × 1-1/4		54	32	12	52	1-1/4
40 × 1-1/4		55	30	14	62	1-1/4
40 × 1-1/2		56	31	14	62	1-1/2
50 × 1-1/2		57	30	16	70	1-1/2
50 × 2		61	34	16	70	2
60 × 2		66	33	19	85	2
60 × 2-1/2		74	41	19	85	2-1/2

* H寸法は袋ナットを除いた継手端部からの
パイプ差込長さ


* 組みつけ寸法は目標基準値

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺度 SCALE		品名 DESCRIPTION		3 2 1	寸法見直し (Z、H) SCS14 (SUS316) の追加 寸法記号の見直し	H24. 09. 06 H24. 07. 05 H20. 02. 07	山藤 山藤 谷藤	
N. T. S		BKジョイント オスアダプタ付ソケット KMA 13~60Su						
発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY							改訂 Rev.
垣 上	山 藤 H14. 7. 1				寸法 DIMENSIONAL	規格 STANDARD	図面番号 DRAWING No.	
					SBK-0200			Rev. No. — 3

株式会社ベンカン

受注番号 Order No.		材料 Material	SCS13 (SUS304), SCS14 (SUS316)	数量 Quantity	
-------------------	--	----------------	--------------------------------	----------------	--



呼び径 (Su) 記号	a	z	H	B	Rc
13 × 1/2	31	15	10	31	1/2
20 × 1/2	34	17	10	36	1/2
20 × 3/4	34	17	10	36	3/4
25 × 1	36	17	11	45	1
30 × 1	39	17	12	52	1
30 × 1-1/4	45	23	12	52	1-1/4
40 × 1-1/4	44	19	14	62	1-1/4
40 × 1-1/2	47	22	14	62	1-1/2
50 × 1-1/2	46	19	16	70	1-1/2
50 × 2	53	26	16	70	2
60 × 2	56	23	19	85	2
60 × 2-1/2	63	30	19	85	2-1/2

* H寸法は袋ナットを除いた継手端部からの
パイプ差込長さ


* 組みつけ寸法は目標基準値

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺度 SCALE		品名 DESCRIPTION		4	寸法見直し (z、H)	H24. 09. 06	山藤
N. T. S		BKジョイント メスアダプタ付ソケット KFA 13～60Su		3	SCS14 (SUS316) の追加	H24. 07. 05	山藤
発行 ISSUED BY				2	寸法記号の見直し	H20. 02. 07	谷藤
作成 PREPARED BY				1	大径段上りサイズ追加	H15. 04. 01	山藤
改訂 Rev.				改訂内容 DESCRIPTION		発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY
垣上		山藤 H14. 7. 1		寸法 DIMENSIONAL	規格 STANDARD	図面番号 DRAWING No.	
						SBK-0212 Rev. No. — 4	

株式会社ベンカン

受注番号 Order No.		材料 Material	SCS13 (SUS304), SCS14 (SUS316)	数量 Quantity	
-------------------	--	----------------	--------------------------------	----------------	--



呼び径 (Su)	記号	a	z	H	B	Rp
13 × 1/2		34	18	10	31	1/2
20 × 1/2		37	20	10	36	1/2
20 × 3/4		37	20	10	36	3/4
25 × 1		39	20	11	45	1


* H寸法は袋ナットを除いた継手端部からの
パイプ差込長さ
* 組みつけ寸法は目標基準値

尺度 SCALE		品名 DESCRIPTION		5	a、z寸法の変更、ネジ表記の見直し	H27. 09. 29	山藤				
N. T. S		BKジョイント 水栓ソケット KWS 13~25Su		4	寸法見直し (z、H)	H24. 09. 06	山藤				
発行 ISSUED BY				改訂 Rev.		改訂内容 DESCRIPTION		発行 ISSUED BY		作成 PREPARED BY	
				2	ネジ表記の見直し	H23. 04. 04	山藤				
作成 PREPARED BY											
図上		山藤									
H14. 7. 1											

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

株式会社ベンカン

受注番号 Order No.		材料 Material	SCS13 (SUS304), SCS14 (SUS316)	数量 Quantity	
-------------------	--	----------------	--------------------------------	----------------	--




呼び径 (Su)	記号	a	b	z	H	B	Rp
13 × 1/2		36	38	20	10	27	1/2
20 × 1/2		39	41	22	10	27	1/2
20 × 3/4		39	41	22	10	32	3/4
25 × 1/2		47	41	28	11	27	1/2

* H寸法は袋ナットを除いた継手端部からの
パイプ差込長さ
* 組みつけ寸法は目標基準値

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺度 SCALE		品名 DESCRIPTION		5	b寸法の変更、ネジ表記の見直し	H27. 09. 29	山藤
N. T. S		BKジョイント 水栓ティー KWT 13~25Su		4	寸法見直し (z、H)	H24. 09. 06	山藤
発行 ISSUED BY				3	SCS14 (SUS316) の追加	H24. 07. 05	山藤
作成 PREPARED BY				2	ネジ表記の見直し	H23. 04. 04	山藤
改訂 Rev.				改訂内容 DESCRIPTION		発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY
垣上		山藤 H14. 7. 1		寸法 DIMENSIONAL	規格 STANDARD	図面番号 DRAWING No.	
						SBK-0107 Rev. No. — 5	

受注番号 Order No.		材料 Material	SCS13 (SUS304), SCS14 (SUS316)	数量 Quantity	
-------------------	--	----------------	--------------------------------	----------------	--



呼び径 (Su)	記号	a	b	z	H	B	Rp
13 × 1/2		36	38	20	10	27	1/2
20 × 1/2		39	41	22	10	27	1/2
20 × 3/4		39	41	22	10	32	3/4
25 × 1		47	45	28	11	41	1


* H寸法は袋ナットを除いた継手端部からの
パイプ差込長さ
* 組みつけ寸法は目標基準値

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺度 SCALE		品名 DESCRIPTION		5	b寸法の変更、ネジ表記の見直し	H27. 09. 29	山藤	
N. T. S		BKジョイント 水栓エルボ KWE 13~25Su		4	寸法見直し (z、H)	H24. 09. 06	山藤	
発行 ISSUED BY				3	SCS14 (SUS316) の追加	H24. 07. 05	山藤	
作成 PREPARED BY				2	ネジ表記の見直し	H23. 04. 04	山藤	
改訂 Rev.				改訂内容 DESCRIPTION		発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY	
寸法 DIMENSIONAL				規格 STANDARD		図面番号 DRAWING		No.
垣上		山藤 H14. 7. 1				SBK-0103		Rev. No. — 5

株式会社ベンカン

受注番号 Order No.	材料 Material	SCS13 (SUS304), SCS14 (SUS316)	数量 Quantity
-------------------	----------------	--------------------------------	----------------



記号	a	b	c	z	H
呼び径 (Su)					
13 × 1/2	36	38	23	20	10
20 × 1/2	39	41	26	22	10
20 × 3/4	39	41	26	22	10
25 × 1	47	45	28	28	11

記号	p	w1	w2	B	Rp
呼び径 (Su)					
13 × 1/2	42	18	52	27	1/2
20 × 1/2	42	20	52	27	1/2
20 × 3/4	51	20	61	32	3/4
25 × 1	59	20	69	41	1


* H寸法は袋ナットを除いた継手端部からの
パイプ差込長さ
* 組みつけ寸法は目標基準値

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺度 SCALE		品名 DESCRIPTION		5	b寸法の変更、ネジ表記の見直し 寸法見直し (z、H) SCS14 (SUS316) の追加 ネジ表記の見直し	H27. 09. 29	山藤	
N. T. S		BKジョイント 座付水栓エルボ KZWE 13~25Su		4		H24. 09. 06	山藤	
発行 ISSUED BY				3		H24. 07. 05	山藤	
作成 PREPARED BY				2		H23. 04. 04	山藤	
改訂 Rev.		改訂内容 DESCRIPTION		発行 ISSUED BY		作成 PREPARED BY		
寸法 DIMENSIONAL		規格 STANDARD		図面番号 DRAWING				No.
垣上		山藤 H15. 4. 1		SBK-0241				Rev. No. — 5

株式会社ベンカン

受注番号 Order No.		材料 Material	SCS13 (SUS304)	数量 Quantity	
-------------------	--	----------------	----------------	----------------	--



呼び径 (Su)	記号	a	b	Z	H	B	R
20 × 1/2		39	43	22	10	32	1/2
20 × 3/4		39	45	22	10	32	3/4


- * H寸法は袋ナットを除いた継手端部からの
パイプ差込長さ
* 組みつけ寸法は目標基準値

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺度 SCALE		品名 DESCRIPTION		2 1	寸法見直し (z) 寸法記号の見直し	H24. 09. 06 H20. 02. 07	山藤 谷藤	
N. T. S		BKジョイント オスアダプタ付エルボ KME 20Su						
発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY							改訂 Rev.
垣 上	山 藤 H15. 4. 1			寸法 DIMENSIONAL	規格 STANDARD	図面番号 DRAWING No.		
					SBK-0256			Rev. No. — 2

株式会社ベンカン

受注番号 Order No.		材料 Material	SCS13 (SUS304)	数量 Quantity	
-------------------	--	----------------	----------------	----------------	--



呼び径 (Su)	記号	a	b	z	H	B	Rc
20 × 1/2		38	35	21	10	27	1/2
20 × 3/4		39	38	22	10	32	3/4

*H寸法は袋ナットを除いた継手端部からのパイプ差込み長さ

*組みつけ寸法は目標基準値

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺度 SCALE		品名 DESCRIPTION						
N. T. S		BKジョイント メスアダプタ付エルボ KFE 20Su		2 1	寸法の見直し(z) 寸法記号の見直し	H24. 09. 06 H20. 02. 07	山藤 谷藤	
発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY			改訂 Rev.	改訂内容 DESCRIPTION	発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY	
垣 上	山 藤 H18. 3. 31			寸法 DIMENSIONAL	規格 STANDARD	図面番号 DRAWING No.		
						SBK-0269 Rev. No. — 2		


株式会社ベンカン

受注番号
Order No.

材料
Material

SCS13 (SUS304)

数量
Quantity



呼び径 (Su)	記号	a	b	z	H	B	Rc
30 × 3/4		54	41	32	12	36	3/4
40 × 3/4		61	46	36	14	36	3/4
50 × 3/4		66	50	39	16	36	3/4
60 × 3/4		76	57	43	19	36	3/4

* H寸法は袋ナットを除いた継手端部からの
パイプ差込長さ


* 組みつけ寸法は目標基準値

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺度 SCALE		品名 DESCRIPTION						
N. T. S		BKジョイント メスアダプタ付ティー KFT 30～60Su		2 1	寸法見直し (H) 寸法記号の見直し	H24. 09. 06 H20. 02. 07	山藤 谷藤	
発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY			改訂 Rev.	改訂内容 DESCRIPTION		発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY
垣 上	山 藤 H17. 5. 16			寸法 DIMENSIONAL	規格 STANDARD	図面番号 DRAWING No.		
						SBK-0281 Rev. No. — 2		

株式会社ベンカン

受注番号 Order No.	材料 Material	SCS13 (SUS304)	数量 Quantity
-------------------	----------------	----------------	----------------



呼び径 (Su)	記号	a1	a2	z1	z2	H	D	h	B
13 × 1/2		29	38	13	22	10	60	68	32
20 × 3/4		35	44	18	27	10	80	72	38
25 × 1		41	46	22	27	11	80	75	48
30 × 1-1/4		47	56	25	34	12	130	90	56
40 × 1-1/2		54	58	29	33	14	130	95	68
50 × 2		60	63	33	36	16	130	103	80
60 × 2-1/2		73	74	40	41	19	130	108	98


* H寸法は袋ナットを除いた継手端部からのパイプ差込長さ
* 組付け寸法は目標基準値 * 20K仕様

尺度 SCALE	品名 DESCRIPTION	3 2 1	寸法見直し (a、z、H) 圧力仕様追加 寸法記号の見直し	H24. 9. 06 H22. 6. 25 H20. 02. 07	山藤 山藤 谷藤
N. T. S	BKジョイント ボールバルブ KB 13~60Su	改訂 Rev.	改訂内容 DESCRIPTION	発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY
発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY	寸法 DIMENSIONAL	規格 STANDARD	図面番号 DRAWING	No.
垣上	山藤 H16. 4. 20	社団法人日本バルブ工業会規格 一般配管用ステンレス鋼弁 JVB-1:2007適合		SBK-1030	Rev. No. — 3

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

株式会社ベンカン

受注番号 Order No.		材料 Material	SCS13 (SUS304)	数量 Quantity	
-------------------	--	----------------	----------------	----------------	--



呼び径 (Su) 記号	a	b	c	d	Rc
25 × 1/2	30	15	15	25	1/2
30 × 1/2	32	17	15	30	1/2
30 × 3/4	32	17	15	30	3/4
40 × 1/2	35	20	15	39	1/2
40 × 3/4	35	20	15	39	3/4
50 × 1/2	37	22	15	40	1/2
50 × 3/4	37	22	15	40	3/4
60 × 1/2	42	26	16	40	1/2
60 × 3/4	42	26	16	40	3/4


* 袋ナットにはさんで使します

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.


尺度 SCALE		品名 DESCRIPTION BKジョイント ブッシュ KBTS 25~60Su	3	a, b 寸法変更 寸法記号の見直し Rc3/4 追加	H27. 09. 28 H20. 02. 07 H18. 03. 31	山藤 谷藤 山藤	
N. T. S			2				
			1				
発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY		改訂 Rev.	改訂内容 DESCRIPTION		発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY
垣上	山藤 H15. 4. 1		寸法 DIMENSIONAL	規格 STANDARD	図面番号 DRAWING No.		
				SBK-0244 Rev. No. — 3			

株式会社ベンカン

受注番号 Order No.		材料 Material	SCS13 (SUS304)	数量 Quantity	
-------------------	--	----------------	----------------	----------------	--



13Su~25Su



30Su~60Su


呼び径 (Su) 記号	a
13	11
20	12
25	14
30	15
40	17
50	19
60	22

* 袋ナットにはさんで使用します

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺度 SCALE		品名 DESCRIPTION		4 3 2 1	13~60Su形状変更 30~60Su形状変更 寸法記号の見直し 13, 20, 25Su形状変更	H27. 06. 02 H25. 02. 25 H20. 02. 07 H19. 03. 28	山藤 山藤 谷藤 山藤
N. T. S		BKジョイント キャップ KC 13~60Su		改訂 Rev.	改訂内容 DESCRIPTION	発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY
発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY			垣上	山藤	図面番号 DRAWING No.	
					規格 STANDARD	SBK-0135	
						Rev. No. — 4	

受注番号 Order No.		材料 Material	SCS13, SUS304	数量 Quantity	
-------------------	--	----------------	---------------	----------------	--




呼 び		
Su	×	L
13	×	35
13	×	50
20	×	38
20	×	55
25	×	42
25	×	57
30	×	60
40	×	63
50	×	69
60	×	82

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺度 SCALE		品名 DESCRIPTION		2 1	30～60Suの追加 寸法記号の見直し	H20. 03. 28 H20. 02. 07	山藤 谷藤
N. T. S		BKジョイント 袋ナット付単管 KFP 13～60Su					
発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY			改訂 Rev.	改訂内容 DESCRIPTION	発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY
垣 上	山 藤 H16. 6. 15			寸法 DIMENSIONAL	規格 STANDARD	図面番号 DRAWING No.	
				SL-1237		Rev. No. — 2	

株式会社ベンカン

受注番号 Order No.		材料 Material	SCS13, SUS304	数量 Quantity	
-------------------	--	----------------	---------------	----------------	--



記号 呼び径 (Su×B)	L	φ D	ボルト穴			ボルト ネジ の呼び	T
			中心径 φ d	数	径 h		
13 × 1/2	75	95	70	4	15	M12	12
20 × 3/4	80	100	75	4	15	M12	14
25 × 1	100	125	90	4	19	M16	14
30 × 1	90	125	90	4	19	M16	14
30 × 1・1/4	104	135	100	4	19	M16	16
40 × 1・1/4	95	135	100	4	19	M16	16
40 × 1・1/2	107	140	105	4	19	M16	16
50 × 1・1/2	100	140	105	4	19	M16	16
50 × 2	117	155	120	4	19	M16	16
60 × 2	110	155	120	4	19	M16	16
60 × 2・1/2	170	175	140	4	19	M16	18

*SS41鉄板フランジにナイロンコーティング


*フランジ：10K仕様

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺度 SCALE		品名 DESCRIPTION					
N. T. S		BKジョイント フランジアダプタ (直管タイプ) KFM1型 13～60Su		1	寸法記号の見直し	H20.02.07	谷藤
発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY			改訂 Rev.	改訂内容 DESCRIPTION	発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY
垣上	山藤			寸法 DIMENSIONAL	規格 STANDARD	図面番号 DRAWING No.	
	H16. 6. 15					SL-1216	
						Rev. No. — 1	

株式会社ベンカン

受注番号 Order No.		材料 Material	SCS13 (SUS304), SCS14 (SUS316)	数量 Quantity	
-------------------	--	----------------	--------------------------------	----------------	--




記号 呼び径 (Su × B)	a	z	H	φ D	ボルト穴			ボルト ネジ の呼び	T
					中心径 φ d	数	径 h		
20 × 3/4	51	34	10	100	75	4	15	M12	14
25 × 1	59	40	11	125	90	4	19	M16	14
30 × 1	62	40	12	125	90	4	19	M16	14
30 × 1・1/4	66	44	12	135	100	4	19	M16	16
40 × 1・1/4	67	42	14	135	100	4	19	M16	16
40 × 1・1/2	67	42	14	140	105	4	19	M16	16
50 × 1・1/2	69	42	16	140	105	4	19	M16	16
50 × 2	69	42	16	155	120	4	19	M16	16
60 × 2	73	40	19	155	120	4	19	M16	16
60 × 2・1/2	77	44	19	175	140	4	19	M16	18

- *H寸法は袋ナットを除いた継手端部からのパイプ差込長さ
- *組みつけ寸法は目標基準値
- *フランジ：ステンレス製、10K仕様
- *30x1, 40x1・1/4, 50x1・1/2, 60x2は、SCS13 (SUS304) のみ

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺度 SCALE		品名 DESCRIPTION		4	30, 40, 50, 60Suサイズ'の追加	H27. 09. 29	山藤	
N. T. S		BKジョイント フランジアダプタ KFM3型 20~60Su		3	寸法の見直し (z、H)	H24. 09. 05	山藤	
発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY			2	SCS14 (SUS316) の追加	H24. 07. 05	山藤	
				1	寸法記号の見直し	H20. 02. 07	谷藤	
				改訂 Rev.	改訂内容 DESCRIPTION		発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY
				寸法 DIMENSIONAL		規格 STANDARD	図面番号 DRAWING No.	
垣上						SBK-0275		
山藤 H18. 3. 31						Rev. No. — 4		

受注番号 Order No.		材料 Material	SCS13 (SUS304)	数量 Quantity	
-------------------	--	----------------	----------------	----------------	--



記号 呼び径(Su)	a	z	H	b	c
13	36	20	10	32	22
20	39	22	10	38	28
25	47	28	11	43	33
30	54	32	12	48	37
40	61	36	14	61	50
50	66	39	16	67	55
60	76	43	19	75	62

- * H寸法は袋ナットを除いた継手端部からのパイプ差込長さ
- * 組みつけ寸法は目標基準値
- * 60Suにはインコアが付属しています
- * 製品に*袋ナットは付いていません

インコア

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺度 SCALE		品名 DESCRIPTION		5	60Suを追加	H26. 04. 14	山藤	
N. T. S		BKジョイント 片ソケット90°エルボ K90SE 13~60Su		4	寸法見直し (z、H、b、c)	H24. 09. 06	山藤	
発行 ISSUED BY				3	50Suを追加	H22. 04. 13	保坂	
作成 PREPARED BY				2	40Su b, c寸法の変更	H21. 05. 12	山藤	
				改訂 Rev.	改訂内容 DESCRIPTION		発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY
				寸法 DIMENSIONAL		規格 STANDARD	図面番号 DRAWING No.	
垣上						SBK-0300		
山藤 H20. 3. 28						Rev. No. — 5		


株式会社ベンカン

受注番号
Order No.

材料
Material

SCS13 (SUS304)

数量
Quantity



記号 呼び径 (Su)	a	z	H	b	c
20	34	17	10	30	20
25	35	16	11	33	23
30	38	16	12	38	27
40	42	17	14	43	32
50	46	19	16	47	35
60	61	28	19	60	47


- * H寸法は袋ナットを除いた継手端部からのパイプ差込長さ
- * 組みつけ寸法は目標基準値
- * 60Suにはインコアが付属しています
- * 製品に*袋ナットは付いていません

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺度 SCALE		品名 DESCRIPTION		6	60Suを追加	H26. 04. 14	山藤
N. T. S		BKジョイント 片ソケット45°エルボ K45SE 20～60Su		5	寸法見直し (z、H、b、c)	H24. 09. 06	山藤
発行 ISSUED BY				4	50Su a, z寸法の訂正	H24. 01. 11	山藤
作成 PREPARED BY				3	50Suを追加	H22. 04. 13	保坂
垣上				改訂 Rev.		改訂内容 DESCRIPTION	
山藤 H20. 3. 28				寸法 DIMENSIONAL	規格 STANDARD	図面番号 DRAWING No.	
						SBK-0310	
						Rev. No. — 6	

株式会社ベンカン

受注番号 Order No.		材料 Material	SCS13 (SUS304)	数量 Quantity	
-------------------	--	----------------	----------------	----------------	--



記号	a	b	c	z	H
呼び径 (Su)					
20 × 1/2	39	41	26	22	10
20 × 3/4	39	41	26	22	10
25 × 1	47	45	30	28	11

記号	p	w1	w2	B	Rp
呼び径 (Su)					
20 × 1/2	42	20	52	27	1/2
20 × 3/4	51	20	61	32	3/4
25 × 1	59	20	69	41	1


*H寸法は袋ナットを除いた継手端部からのパイプ差込み長さ
*組みつけ寸法は目標基準値

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺度 SCALE		品名 DESCRIPTION		3	b寸法の変更、ネジ表記の見直し 寸法の見直し (z、H) ネジ表記の見直し	H27. 09. 29 H24. 09. 06 H23. 04. 04	山藤 山藤 山藤
N. T. S		BKジョイント 座付水栓エルボ上型 KZWEU 20, 25Su		2			
発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY			1			
垣上	山藤			改訂 Rev.	改訂内容 DESCRIPTION	発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY
				寸法 DIMENSIONAL	規格 STANDARD	図面番号 DRAWING No.	
						SL-1376	
						Rev. No. — 3	

株式会社ベンカン

受注番号 Order No.		材料 Material	SCS13 (SUS304)	数量 Quantity	
-------------------	--	----------------	----------------	----------------	--



記号 呼び径 (Su)	a	b	c	p	w
13	31	52	28	50	60
20	36	54	28	53.5	64
25	46	64	34	63	73

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺度 SCALE		品名 DESCRIPTION					
N. T. S		BKジョイント 水栓ソケット用ホルダ 13~25Su		改訂 Rev.	改訂内容 DESCRIPTION	発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY
発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY			寸法 DIMENSIONAL	規格 STANDARD	図面番号 DRAWING No.	
垣上	山藤					SBK-320	
H21. 3. 26						Rev. No. — 0	


株式会社ベンカン

受注番号
Order No.

材料
Material

SCS13 (SUS304)

数量
Quantity



呼び径 (Su) 記号	a	Z	H	D	h
13 × 1/2	39	23	10	63	89
20 × 3/4	42	25	10	63	104
25 × 1	45	26	11	70	109
30 × 1-1/4	52	30	12	80	129
40 × 1-1/2	56	31	14	80	145
50 × 2	62	35	16	90	165
60 × 2-1/2	77	44	19	95	195

- * H寸法は袋ナットを除いた継手端部からのパイプ差込長さ
- * 組みつけ寸法は目標基準値
- * 20K仕様

尺度
SCALE

N. T. S

発行
ISSUED BY

垣上

作成
PREPARED BY

山藤
H22. 4. 22

品名
DESCRIPTION

BKジョイントゲートバルブ

KG

13~60Su

3
2
1

寸法見直し (Z、H)
a、Z寸法表示変更
圧力仕様追加

H24. 9. 06
H24. 03. 06
H22. 06. 25

山藤
山藤
山藤

改訂
Rev.

改訂内容
DESCRIPTION

発行
ISSUED BY

作成
PREPARED BY

寸法
DIMENSIONAL

規格
STANDARD

図面番号
DRAWING

No.

社団法人日本バルブ工業会規格
一般配管用ステンレス鋼弁 JVB-1:2007適合


SBK-0330

Rev. No.
— 3

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

株式会社ベンカン

受注番号 Order No.		材料 Material	SCS13 (SUS304)	数量 Quantity	
-------------------	--	----------------	----------------	----------------	--



記号 呼び径 (Su)	a	b	c	z	H
13 × 1/2	36	38	23	20	10
20 × 1/2	39	41	26	22	10
25 × 1/2	47	41	28	28	11


記号 呼び径 (Su)	p	w1	w2	B	Rp
13 × 1/2	42	18	52	27	1/2
20 × 1/2	42	20	52	27	1/2
25 × 1/2	59	20	69	27	1/2

*H寸法は袋ナットを除いた継手端部からのパイプ差込み長さ
*組みつけ寸法は目標基準値

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺度 SCALE		品名 DESCRIPTION		2 1	b寸法の変更、ネジ表記の見直し 寸法の見直し (z、H)	H27. 09. 29 H24. 09. 06	山藤 山藤
N. T. S		BKジョイント 座付水栓ティー KZWT 13~25Su					
発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY	改訂 Rev.	改訂内容 DESCRIPTION	発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY		
垣上	山藤 H24. 3. 6	寸法 DIMENSIONAL	規格 STANDARD	図面番号 DRAWING No.			
				SBK-0337			
				Rev. No. — 2			

受注番号 Order No.		材料 Material	SCS13 (SUS304)	数量 Quantity	
-------------------	--	----------------	----------------	----------------	--



呼び径 (Su) 記号	a	z	H	B	ϕd
13	34	18	10	31	15.88
20	37	20	10	36	22.22
25	38	19	11	45	28.58
30	44	22	12	52	34
40	45	20	14	62	42.7
50	49	22	16	70	48.6
60	54	21	19	85	60.5


* H寸法は袋ナットを除いた継手端部からの
パイプ差込長さ
* 組みつけ寸法は目標基準値

尺度 SCALE		品名 DESCRIPTION				
N. T. S		BKジョイント 溶接アダプタ KYA 13~60Su	1	寸法見直し (z、H)	H24. 09. 06	山藤
発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY		改訂 Rev.	改訂内容 DESCRIPTION	発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY
垣上	山藤		寸法 DIMENSIONAL	規格 STANDARD	図面番号 DRAWING No.	
	H24. 6. 1				SBK-0249	
					Rev. No. 1	

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

株式会社ベンカン

受注番号 Order No.		材料 Material	SCS13 (SUS304)	数量 Quantity	
-------------------	--	----------------	----------------	----------------	--



呼び径 (Su)	記号	a	z	H	B	Rp
20 × 1/2		59	42	10	36	1/2
20 × 3/4		59	42	10	36	3/4
25 × 1		61	42	11	45	1


* H寸法は袋ナットを除いた継手端部からの
パイプ差込長さ
* 組みつけ寸法は目標基準値

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺度 SCALE		品名 DESCRIPTION					
N. T. S		BKジョイント 水栓ソケットロング KWSL 20, 25Su		1	ネジ表記の見直し	H27. 09. 29	山藤
発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY			改訂 Rev.	改訂内容 DESCRIPTION	発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY
垣上	山藤			寸法 DIMENSIONAL	規格 STANDARD	図面番号 DRAWING No.	
	H25. 6. 7					SBK-0346	
				Rev. No. — 1			

株式会社ベンカン

受注番号 Order No.		材料 Material	SCS13 (SUS304)	数量 Quantity	
-------------------	--	----------------	----------------	----------------	--



ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺度 SCALE		品名 DESCRIPTION					
N. T. S		BKジョイント メーターソケット KMS 20Su x 1		改訂 Rev.	改訂内容 DESCRIPTION	発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY
発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY			寸法 DIMENSIONAL	規格 STANDARD	図面番号 DRAWING No.	
垣上	山藤					SBK-0350	
	H27. 9. 18					Rev. No. — 0	

株式会社ベンカン