


【製品名・図番対応表】

2014年4月23日

製品名	材質	寸法(A)	図番	備考
EGジョイント Aタイプ				
90E	SCS13	15	AEG-0010-1	07.01.12 25A, φDを追記
	SCS13	20	AEG-0010-1	07.01.12 25A, φDを追記
	SCS13	25	AEG-0010-1	07.01.12 25A, φDを追記
	SCS13	32	AEG-0150-1	07.09.27 40Aを追記
	SCS13	40	AEG-0150-1	07.09.27 40Aを追記
45E	SCS13	15	AEG-0020-1	07.01.12 25A, φDを追記
	SCS13	20	AEG-0020-1	07.01.12 25A, φDを追記
	SCS13	25	AEG-0020-1	07.01.12 25A, φDを追記
	SCS13	32	AEG-0160-1	07.09.27 40Aを追記
	SCS13	40	AEG-0160-1	07.09.27 40Aを追記
S	SCS13	15	AEG-0030-1	07.01.12 25A, φDを追記
	SCS13	20	AEG-0030-1	07.01.12 25A, φDを追記
	SCS13	25	AEG-0030-1	07.01.12 25A, φDを追記
	SCS13	32	AEG-0170-1	07.09.27 40Aを追記
	SCS13	40	AEG-0170-1	07.09.27 40Aを追記
R	SCS13	20×15	AEG-0040-1	07.01.12 25A, φD1,2を追記
	SCS13	25×20	AEG-0040-1	07.01.12 25A, φD1,2を追記
	SCS13	32×25	AEG-0180-1	07.09.27 40Aを追記
	SCS13	40×25	AEG-0180-1	07.09.27 40Aを追記
	SCS13	40×32	AEG-0180-1	07.09.27 40Aを追記
T	SCS13	15	AEG-0050-1	07.01.12 25A, φD1,2を追記
	SCS13	20	AEG-0050-1	07.01.12 25A, φD1,2を追記
	SCS13	20×15	AEG-0050-1	07.01.12 25A, φD1,2を追記
	SCS13	25	AEG-0050-1	07.01.12 25A, φD1,2を追記
	SCS13	25×20	AEG-0050-1	07.01.12 25A, φD1,2を追記
T	SCS13	32	AEG-0190-2	07.09.28 b,z2寸法を修正
	SCS13	32×25	AEG-0190-2	07.09.28 b,z2寸法を修正
	SCS13	40	AEG-0190-2	07.09.28 b,z2寸法を修正
	SCS13	40×25	AEG-0190-2	07.09.28 b,z2寸法を修正
	SCS13	40×32	AEG-0190-2	07.09.28 b,z2寸法を修正
ASオス	SCS13	15×1/2	AEG-0060-1	07.01.12 B表記,25A, φDを追記
	SCS13	20×3/4	AEG-0060-1	07.01.12 B表記,25A, φDを追記
	SCS13	25×1	AEG-0060-1	07.01.12 B表記,25A, φDを追記
	SCS13	25×1・1/4	AEG-0060-1	07.01.12 B表記,25A, φDを追記
	SCS13	32×1・1/4	AEG-0200-2	07.09.28 40A×2を追記
	SCS13	32×1・1/2	AEG-0200-2	07.09.28 40A×2を追記
	SCS13	40×1・1/2	AEG-0200-2	07.09.28 40A×2を追記
ASメス	SCS13	15×1/2	AEG-0070-1	07.01.12 B表記,25A, φDを追記
	SCS13	20×3/4	AEG-0070-1	07.01.12 B表記,25A, φDを追記
	SCS13	25×1	AEG-0070-1	07.01.12 B表記,25A, φDを追記
	SCS13	25×1・1/4	AEG-0070-1	07.01.12 B表記,25A, φDを追記
	SCS13	32×1・1/4	AEG-0210-2	07.09.28 40A×2を追記
	SCS13	32×1・1/2	AEG-0210-2	07.09.28 40A×2を追記
	SCS13	40×1・1/2	AEG-0210-2	07.09.28 40A×2を追記
C	SCS13	15	AEG-0110-1	07.01.12 25A, φDを追記
	SCS13	20	AEG-0110-1	07.01.12 25A, φDを追記
	SCS13	25	AEG-0110-1	07.01.12 25A, φDを追記
	SCS13	32	AEG-0220-1	07.09.27 40Aを追記
	SCS13	40	AEG-0220-1	07.09.27 40Aを追記
FLG	SCS13	15×1/2	AEG-0230-1	12.09.05対応ホルト表記変更
	SCS13	20×3/4	AEG-0230-1	12.09.05対応ホルト表記変更
	SCS13	25×1	AEG-0230-1	12.09.05対応ホルト表記変更
BS	SCS13	15	AEG-0120-0	14.04.23新規作成
	SCS13	20	AEG-0120-0	14.04.23新規作成

受 注 番 号 Order No.		材 料 Material	SCS13 ナイロン66GF30	数 量 Quantity	
----------------------	--	-----------------	---------------------	-----------------	--




記号 呼び径 (A)	Q	Z	C	φD
15A	49	12	37	33
20A	54	15	39	40
25A	61	18	43	47

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺 度 SCALE		品 名 DESCRIPTION					
N.T.S		EGジョイント Aタイプ 90°エルボ		1	25A, 外径寸法φDを追記	H19.01.12	谷藤
発 行 ISSUED BY	作 成 PREPARED BY			改 訂 Rev.	改 訂 内 容 DESCRIPTION	発 行 ISSUED BY	作 成 PREPARED BY
垣 上	谷 藤 H18.05.10			寸 法 DIMENSIONAL	規 格 STANDARD	図 面 番 号 DRAWING No.	
						AEG-0010 - 1	

受 注 番 号 Order No.		材 料 Material	SCS13 ナイロン66GF30	数 量 Quantity	
----------------------	--	-----------------	---------------------	-----------------	--




記号 呼び径 (A)	Q	Z	C	φD
32A	70	22	48	57
40A	76	26	50	63

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺 度 SCALE		品 名 DESCRIPTION		1	40Aを追記	H19.09.27	谷藤
N.T.S		EGジョイント Aタイプ 90°エルボ		改訂 Rev.	改訂内容 DESCRIPTION	発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY
発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY			寸法 DIMENSIONAL	規格 STANDARD	図面番号 DRAWING No.	
垣上	谷藤 H19.01.12					AEG-0150 - 1	

株式会社ベンカン

受 注 番 号 Order No.		材 料 Material	SCS13 ナイロン66GF30	数 量 Quantity	
----------------------	--	-----------------	---------------------	-----------------	--




記号 呼び径(A)	Q	Z	C	φD
15A	43	6	37	33
20A	46	7	39	40
25A	52	9	43	47

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺 度 SCALE		品 名 DESCRIPTION					
N.T.S		EGジョイント Aタイプ 45°エルボ		1	25A, 外径寸法φDを追記	H19.01.12	谷藤
発 行 ISSUED BY	作 成 PREPARED BY			改 訂 Rev.	改 訂 内 容 DESCRIPTION	発 行 ISSUED BY	作 成 PREPARED BY
垣 上	谷 藤 H18.05.10			寸 法 DIMENSIONAL	規 格 STANDARD	図 面 番 号 DRAWING No.	
						AEG-0020 - 1	
						Rev.No. 1	

受 注 番 号 Order No.		材 料 Material	SCS13 ナイロン66GF30	数 量 Quantity	
----------------------	--	-----------------	---------------------	-----------------	--




記号 呼び径(A)	Q	Z	C	φD
32A	59	11	48	57
40A	62	12	50	63

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺 度 SCALE		品 名 DESCRIPTION		1	40Aを追記	H19.09.27	谷藤
N.T.S		EGジョイント Aタイプ 45°エルボ		改 訂 Rev.	改 訂 内 容 DESCRIPTION	発 行 ISSUED BY	作 成 PREPARED BY
発 行 ISSUED BY	作 成 PREPARED BY			寸 法 DIMENSIONAL	規 格 STANDARD	図 面 番 号 DRAWING No.	
垣 上	谷 藤 H19.01.12					AEG-0160 - 1	

株式会社ベンカン

受 注 番 号 Order No.		材 料 Material	SCS13 ナイロン66GF30	数 量 Quantity	
----------------------	--	-----------------	---------------------	-----------------	--




記号 呼び径(A)	Q	Z	C	φD
15A	77	3	37	33
20A	81	3	39	40
25A	89	3	43	47

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺 度 SCALE		品 名 DESCRIPTION					
N.T.S		EGジョイント Aタイプ ソケット		1	25A, 外径寸法φDを追記	H19.01.12	谷藤
発 行 ISSUED BY	作 成 PREPARED BY			改 訂 Rev.	改 訂 内 容 DESCRIPTION	発 行 ISSUED BY	作 成 PREPARED BY
垣 上	谷 藤 H18.05.10			寸 法 DIMENSIONAL	規 格 STANDARD	図 面 番 号 DRAWING No.	
						AEG-0030 - 1	
						Rev.No.	

株式会社ベンカン

受 注 番 号 Order No.		材 料 Material	SCS13 ナイロン66GF30	数 量 Quantity	
----------------------	--	-----------------	---------------------	-----------------	--




記号 呼び径(A)	Q	Z	C	φD
32A	99	3	48	57
40A	103	3	50	63

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺 度 SCALE		品 名 DESCRIPTION					
N.T.S		EGジョイント Aタイプ ソケット		1	40Aを追記	H19.09.27	谷藤
発 行 ISSUED BY	作 成 PREPARED BY			改 訂 Rev.	改 訂 内 容 DESCRIPTION	発 行 ISSUED BY	作 成 PREPARED BY
垣 上	谷 藤			寸 法 DIMENSIONAL	規 格 STANDARD	図 面 番 号 DRAWING No.	
	H19.01.12					AEG-0170 - 1	
						Rev.No. 1	

受 注 番 号 Order No.		材 料 Material	SCS13 ナイロン66GF30	数 量 Quantity	
----------------------	--	-----------------	---------------------	-----------------	--




記号 呼び径(A)	Q	Z	C1	C2	φD1	φD2
20A×15A	78	2	39	37	40	33
25A×20A	84	2	43	39	47	40

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺 度 SCALE		品 名 DESCRIPTION					
N.T.S		EGジョイント Aタイプ レジュ ーサ		1	25A, 外径寸法φD1,2を追記	H19.01.12	谷藤
発 行 ISSUED BY	作 成 PREPARED BY			改 訂 Rev.	改 訂 内 容 DESCRIPTION	発 行 ISSUED BY	作 成 PREPARED BY
垣 上	谷 藤 H18.05.10			寸 法 DIMENSIONAL	規 格 STANDARD	図 面 番 号 DRAWING No.	
						AEG-0040 - ^{Rev.No.} 1	

受 注 番 号 Order No.		材 料 Material	SCS13 ナイロン66GF30	数 量 Quantity	
----------------------	--	-----------------	---------------------	-----------------	--




記号 呼び径(A)	Q	Z	C1	C2	φD1	φD2
32A×25A	93	2	48	43	57	47
40A×25A	95	2	50	43	63	47
40A×32A	100	2	50	48	63	57

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺 度 SCALE		品 名 DESCRIPTION					
N.T.S		EGジョイント Aタイプ レジュ ーサ		1	40Aを追記	H19.09.27	谷藤
発 行 ISSUED BY	作 成 PREPARED BY			改 訂 Rev.	改 訂 内 容 DESCRIPTION	発 行 ISSUED BY	作 成 PREPARED BY
垣 上	谷 藤 H19.01.12			寸 法 DIMENSIONAL	規 格 STANDARD	図 面 番 号 DRAWING No.	
						AEG-0180	
						Rev.No. 1	

受 注 番 号 Order No.		材 料 Material	SCS13 ナイロン66GF30	数 量 Quantity	
----------------------	--	-----------------	---------------------	-----------------	--




記号 呼び径(A)	Q	b	Z1	Z2	C1	C2	φD1	φD2
15A	48	50	11	13	37	37	33	33
20A	54	55	15	16	39	39	40	40
20A×15A	48	53	9	16	39	37	40	33
25A	61	62	18	19	43	43	47	47
25A×20A	58	58	15	19	43	39	47	40

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺 度 SCALE		品 名 DESCRIPTION					
N.T.S		EGジョイント Aタイプ ティー		1	25A, 外径寸法φD1,2を追記	H19.01.12	谷藤
発 行 ISSUED BY	作 成 PREPARED BY			改 訂 Rev.	改 訂 内 容 DESCRIPTION	発 行 ISSUED BY	作 成 PREPARED BY
垣 上	谷 藤 H18.05.10			寸 法 DIMENSIONAL	規 格 STANDARD	図 面 番 号 DRAWING No.	
						AEG-0050 - Rev.No. 1	

受 注 番 号 Order No.		材 料 Material	SCS13 ナイロン66GF30	数 量 Quantity	
----------------------	--	-----------------	---------------------	-----------------	--




記号 呼び径(A)	Q	b	Z1	Z2	C1	C2	φD1	φD2
32A	69	71	21	23	48	48	57	57
32A×25A	66	66	18	23	48	43	57	47
40A	74	76	24	26	50	50	63	63
40A×25A	68	69	18	26	50	43	63	47
40A×32A	72	74	22	26	50	48	63	57

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺 度 SCALE		品 名 DESCRIPTION						
N.T.S		EGジョイント Aタイプ ティー		2 1	b,z2寸法を修正 40Aを追記		H19.09.28 H19.09.27	谷藤 谷藤
発 行 ISSUED BY	作 成 PREPARED BY			改 訂 Rev.	改 訂 内 容 DESCRIPTION		発 行 ISSUED BY	作 成 PREPARED BY
垣 上	谷 藤 H19.01.12			寸 法 規 格 DIMENSIONAL STANDARD		図 面 番 号 DRAWING No.		
						AEG-0190 - 2 Rev.No.		

株式会社ベンカン

受 注 番 号 Order No.		材 料 Material	SCS13 ナイロン66GF30	数 量 Quantity	
----------------------	--	-----------------	---------------------	-----------------	--




記号 呼び径(A)	Q	Z	C	R	B	φD
15A×1/2	55	18	37	1/2	33	33
20A×3/4	59	20	39	3/4	40	40
25A×1	65	22	43	1	46	47
25A×1・1/4	68	25	43	1・1/4	47	47

※ネジはJISB0203の管用テーパおねじに準拠

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺 度 SCALE	品 名 DESCRIPTION	1	八角二面幅表記追加 25A, 外径寸法φDを追記	H19.01.12	谷藤
N.T.S	EGジョイント Aタイプ オスアダプタ付ソケット	改 訂 Rev.	改 訂 内 容 DESCRIPTION	発 行 ISSUED BY	作 成 PREPARED BY
発 行 ISSUED BY		寸 法 DIMENSIONAL	規 格 STANDARD	図 面 番 号 DRAWING No.	
垣 上				AEG-0060	
作 成 PREPARED BY				Rev.No. 1	
谷 藤 H18.05.10					

受 注 番 号 Order No.		材 料 Material	SCS13 ナイロン66GF30	数 量 Quantity	
----------------------	--	-----------------	---------------------	-----------------	--



記号 呼び径(A)	Q	Z	C	R	B	φD
32A×1・1/4	73	25	48	1・1/4	57	57
32A×1・1/2	73	25	48	1・1/2	57	57
40A×1・1/2	76	26	50	1・1/2	63	63
40A×2	80	30	50	2	63	63


※ネジはJISB0203の管用テーパおねじに準拠

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺 度 SCALE		品 名 DESCRIPTION		2 1	40A×2を追記 40Aを追記	H19.09.28 H19.09.27	谷藤 谷藤
N.T.S		EGジョイント Aタイプ オスアダプタ付ソケット		改 訂 Rev.	改 訂 内 容 DESCRIPTION	発 行 ISSUED BY	作 成 PREPARED BY
発 行 ISSUED BY	作 成 PREPARED BY			寸 法 DIMENSIONAL	規 格 STANDARD	図 面 番 号 DRAWING No.	
垣 上	谷 藤 H19.01.12					AEG-0200 - 2	

株式会社ベンカン

受 注 番 号 Order No.		材 料 Material	SCS13 ナイロン66GF30	数 量 Quantity	
----------------------	--	-----------------	---------------------	-----------------	--




記号 呼び径(A)	Q	Z	C	Rc	B	φD
15A×1/2	53	16	37	1/2	27	33
20A×3/4	57	18	39	3/4	33	40
25A×1	63	20	43	1	38	47
25A×1.1/4	68	25	43	1.1/4	46	47

※ネジはJISB0203の管用テーパめねじに準拠

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺 度 SCALE		品 名 DESCRIPTION		1	八角二面幅表記追加 25A, 外径寸法φDを追記	H19.01.12	谷藤
N.T.S		EGジョイント Aタイプ メスアダプタ付ソケット		改訂 Rev.	改訂内容 DESCRIPTION	発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY
発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY			寸法 DIMENSIONAL	規格 STANDARD	図面番号 DRAWING No.	
垣上	谷藤 H18.05.10					AEG-0070 - 1	

受 注 番 号 Order No.		材 料 Material	SCS13 ナイロン66GF30	数 量 Quantity	
----------------------	--	-----------------	---------------------	-----------------	--




記号 呼び径(A)	Q	Z	C	Rc	B	φD
32A×1・1/4	71	23	48	1・1/4	46	57
32A×1・1/2	73	25	48	1・1/2	54	57
40A×1・1/2	73	23	50	1・1/2	54	63
40A×2	79	29	50	2	66	63

※ネジはJISB0203の管用テーパめねじに準拠

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺 度 SCALE		品 名 DESCRIPTION EGジョイント Aタイプ メスアダプタ付ソケット	2	40A×2を追記 40Aを追記	H19.09.28	谷藤
N.T.S			1		H19.09.27	谷藤
発 行 ISSUED BY	作 成 PREPARED BY		改 訂 Rev.	改 訂 内 容 DESCRIPTION	発 行 ISSUED BY	作 成 PREPARED BY
垣 上	谷 藤 H19.01.12		寸 法 DIMENSIONAL	規 格 STANDARD	図 面 番 号 DRAWING No.	
				AEG-0210 - Rev.No. 2		

受 注 番 号 Order No.		材 料 Material	SCS13 ナイロン66GF30	数 量 Quantity	
----------------------	--	-----------------	---------------------	-----------------	--




記 号 呼び径 (A)	Q	Z	C	φD
15A	41	4	37	33
20A	43	4	39	40
25A	47	4	43	47

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺 度 SCALE		品 名 DESCRIPTION						
N.T.S		EGジョイント Aタイプ キャップ		1	25A, 外径寸法φDを追記	H19.01.12	谷藤	
発 行 ISSUED BY	作 成 PREPARED BY			改 訂 Rev.	改 訂 内 容 DESCRIPTION	発 行 ISSUED BY	作 成 PREPARED BY	
垣 上	谷 藤 H18.05.10			寸 法 DIMENSIONAL	規 格 STANDARD	図 面 番 号 DRAWING No.		
				AEG-0110		Rev.No. - 1		

受 注 番 号 Order No.		材 料 Material	SCS13 ナイロン66GF30	数 量 Quantity	
----------------------	--	-----------------	---------------------	-----------------	--




記 号 呼び径 (A)	Q	Z	C	φD
32A	52	4	48	57
40A	54	4	50	63

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺 度 SCALE		品 名 DESCRIPTION					
N.T.S		EGジョイント Aタイプ キャップ		1	40Aを追記	H19.09.27	谷藤
発 行 ISSUED BY	作 成 PREPARED BY			改 訂 Rev.	改 訂 内 容 DESCRIPTION	発 行 ISSUED BY	作 成 PREPARED BY
垣 上	谷 藤 H19.01.12			寸 法 DIMENSIONAL	規 格 STANDARD	図 面 番 号 DRAWING No.	
						AEG-0220 - 1	
						Rev.No.	

株式会社ベンカン

受 注 番 号 Order No.		材 料 Material	SCS13 ナイロン66GF30	数 量 Quantity	
----------------------	--	-----------------	---------------------	-----------------	--



記号 呼び径	A	Z	C	t	h	φOD	P.C.D	対応ボルト 呼び	φD
15A×1/2	39	2	37	12	15	95	70	M12	33
20A×3/4	42	3	39	14	15	100	75	M12	40
25A×1	45	2	43	14	19	125	90	M16	47


※10Kフランジ(標準)

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺 度 SCALE		品 名 DESCRIPTION					
N.T.S		EGジョイント Aタイプ フランジアダプタ		1	対応ボルト表記変更	H24.09.05	山藤
発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY			改訂 Rev.	改訂内容 DESCRIPTION	発行 ISSUED BY	作成 PREPARED BY
垣上	山藤			寸法 DIMENSIONAL	規格 STANDARD	図面番号 DRAWING No.	
	H24.06.20					AEG-0230 - 1	
						Rev.No. 1	

株式会社ベンカン

受 注 番 号 Order No.		材 料 Material	SCS13 ナイロン66GF30	数 量 Quantity	
----------------------	--	-----------------	---------------------	-----------------	--



記号 呼び径 (A)	Q	L	φD
15A	124	37	33
20A	131	39	40

ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS.

尺 度 SCALE		品 名 DESCRIPTION						
N.T.S		EGジョイント Aタイプ やりとりソケット		改 訂 Rev.	改 訂 内 容 DESCRIPTION	発 行 ISSUED BY	作 成 PREPARED BY	
発 行 ISSUED BY	作 成 PREPARED BY			寸 法 DIMENSIONAL	規 格 STANDARD	図 面 番 号 DRAWING No.		
垣 上	谷 藤 H18.05.10					AEG-0120 -		Rev.No.